



ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

Н А К А З

23.09.2003 N 154

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 лютого 2004 р.
за N 189/8788

Про затвердження Порядку проведення ремонту та
утримання об'єктів благоустрою населених пунктів

*Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
з питань житлово-комунального господарства
N 94 (з1098-07) від 24.07.2007 }*

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 17
січня 2000 року N 30-р (30-2000-р), з метою забезпечення
належного технічного та естетичного стану об'єктів міського
благоустрою, підвищення експлуатаційних якостей та продовження
строків їх служби **Н А К А З У Ю**:

1. Затвердити Порядок проведення ремонту та утримання
об'єктів благоустрою населених пунктів. { Пункт 1 в редакції
Наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства
N 94 (з1098-07) від 24.07.2007 }

2 Вважати таким, що втратив чинність, наказ
Держжитлокомунгоспу України від 24.12.92 N 75 "Про затвердження і
впровадження Інструкції про порядок проведення ремонту та
утримання об'єктів міського благоустрою".

3 Управлінню благоустрою та комунального обслуговування
(Стеценко Я.А) забезпечити подання на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України наказ "Про затвердження Порядку
проведення ремонту та утримання об'єктів міського благоустрою".

4 Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Комітету Лотоцького О.Б.

Голова Комітету

Г.М.Семчук

ПОГОДЖЕНО:

Міністерство внутрішніх
справ України
Т.в.о. Міністра

С.М.Гусаров

Міністерство охорони здоров'я
Перший заступник Головного
державного санітарного
лікаря України

О.П.Бережнов

Міністерство України з питань
надзвичайних ситуацій та у
справах захисту населення від
наслідків Чорнобильської
катастрофи
Перший заступник Міністра
генерал-майор внутрішньої служби

П.Ф.Борисов

Державний комітет України з
питань технічного регулювання та
споживчої політики
В.о. Голови

В.Г.Задирайко

Державна служба автомобільних
доріг України
В.о. Голови

М.Д.Климуш

Державний комітет України з
нагляду за охороною праці
Голова Комітету

С.О.Сторчак

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держжитлокомунгоспу
України
23.09.2003 N 154

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 лютого 2004 р.

ПОРЯДОК
проведення ремонту та утримання об'єктів
благоустрою населених пунктів

Назва Порядку в редакції Наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства N 94 (з1098-07) від 24.07.2007

Цей Порядок є нормативно-правовим актом, який встановлює правила проведення та обсяги робіт з ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів України.

Вимоги цього Порядку обов'язкові для всіх організацій незалежно від їх відомчої належності та форм власності, які займаються ремонтом та утриманням об'єктів благоустрою населених пунктів.

{ Преамбула в редакції Наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства N 94 (з1098-07) від 24.07.2007 }

1. Загальні положення

1.1. Роботи з ремонту та утримання об'єктів благоустрою мають бути спрямовані на забезпечення та збереження їх технічного та естетичного стану, підвищення експлуатаційних якостей та продовження їх строків служби.

1.2. До об'єктів благоустрою населених пунктів належать:

1.2.1. Території загального користування:

а) парки (гідропарки, лугопарки, лісопарки, парки культури та відпочинку, парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва, спортивні, дитячі, історичні, національні, меморіальні та інші), рекреаційні зони, сади, сквери та майданчики;

б) пам'ятки культурної та історичної спадщини;

в) майдани, площі, бульвари, проспекти;

г) вулиці, дороги, провулки, узвози, проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки;

г) пляжі;

д) кладовища;

е) інші території загального користування.

1.2.2. Прибудинкові території.

1.2.3. Території будівель та споруд інженерного захисту територій.

1.2.4. До об'єктів благоустрою можуть належати також інші території в межах населеного пункту.

1.2.5. До елементів благоустрою належать:

а) покриття площ, вулиць, доріг, проїздів, алей, бульварів, тротуарів, пішохідних зон і доріжок відповідно до діючих норм і стандартів;

б) зелені насадження (у тому числі снігозахисні та протиерозійні) уздовж вулиць і доріг, в парках, скверах, на алеях, бульварах, в садах, інших об'єктах благоустрою загального користування, санітарно-захисних зонах, на прибудинкових територіях;

в) будівлі та споруди системи збирання і вивезення відходів;

г) засоби та обладнання зовнішнього освітлення та зовнішньої реклами;

г) технічні засоби регулювання дорожнього руху;

д) будівлі та споруди системи інженерного захисту території;

е) малі архітектурні форми (павільйони і навіси на зупинках громадського транспорту, фонтани, питні фонтани, перголи, альтанки, грибки, гардероби, декоративні скульптури, пам'ятники, кабінки для роздягання, бювети, лави, урни, паркани, огорожі, вази, контейнери для квітів, декоративні басейни);

е) побутове та комунальне обладнання території житлової забудови (сміттєзбірники, майданчики для сушіння білизни, відпочинку населення);

ж) споруди водопостачання на об'єктах благоустрою (насосні станції біля водойм для поливу, пожежні водойми, водойми, в тому числі штучні, гідранти, шахтні та механічні колодязі, пункти заправок водою поливально-мийних машин).

{ Пункт 1.2 в редакції Наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства N 94 (з1098-07) від 24.07.2007 }

1.3. Роботи з ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів поділяють на такі види:

- капітальний ремонт;

- поточний ремонт (ремонт вулично-дорожньої мережі та штучних споруд поділяється на середній та дрібний);

- утримання.

{ Пункт 1.3 в редакції Наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства N 94 (з1098-07) від 24.07.2007 }

1.4. До капітального ремонту об'єктів благоустрою населених пунктів належать роботи, що спрямовані на відновлення їх експлуатаційних характеристик, збільшення міцності та несучої

здатності конструктивних елементів, а також збільшення габаритів об'єктів і окремих їх частин у межах норм.

Номенклатура робіт з капітального ремонту об'єктів благоустрою населених пунктів наведена в додатку 1.

Міжремонтні строки служби для капітального ремонту дорожніх одягів наведено в додатку 2.

{ Пункт 1.4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства N 94 (z1098-07) від 24.07.2007 }

1.5. До поточного ремонту об'єктів благоустрою населених пунктів (крім вулично-дорожньої мережі та штучних споруд) належать роботи, спрямовані на запобігання дрібним деформаціям і пошкодженням об'єктів благоустрою населених пунктів, на негайну їх ліквідацію. { Пункт 1.5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства N 94 (z1098-07) від 24.07.2007 }

1.6. Номенклатура робіт з поточного ремонту об'єктів благоустрою населених пунктів та штучних споруд наведена в додатку 3. Пункт 1.6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства N 94 (z1098-07) від 24.07.2007

1.7. До поточного ремонту вулично-дорожньої мережі та штучних споруд належать такі роботи:

а) середній ремонт:

роботи, пов'язані з періодичним відновленням шару зносу дорожнього покриття, забезпеченням достатньої його жорсткості та рівності, поліпшенням експлуатаційних якостей елементів вулично-дорожньої мережі та штучних споруд, а також роботи з відновлення елементів та конструкцій штучних споруд, які безпосередньо зазнають льодових та хвилевих впливів.

При необхідності середній ремонт може полягати в ліквідації всіх дрібних пошкоджень проїзної частини вулично-дорожньої мережі та штучних споруд.

Міжремонтні строки служби для поточного (середнього) ремонту дорожніх одягів наведено в додатку 4;

б) дрібний ремонт:

роботи, спрямовані на запобігання дрібним деформаціям і пошкодженням вулично-дорожньої мережі та штучних споруд і на негайну їх ліквідацію.

1.8. Роботи з утримання об'єктів благоустрою населених пунктів полягають у регулярному проведенні заходів щодо

запобігання передчасному зносу об'єктів, забезпечення нормальних умов їх функціонування.

Номенклатуру робіт з утримання об'єктів міського благоустрою наведено в додатку 5.

Пункт 1.8 в редакції Наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства N 94 (z1098-07) від 24.07.2007

1.9. Міжремонтні усереднені строки служби об'єктів благоустрою населених пунктів (крім дорожнього одягу) наведено в додатку 6. Пункт 1.9 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства N 94 (z1098-07) від 24.07.2007

1.10. Нормативи щорічних обсягів робіт з поточного (дрібного) ремонту асфальтобетонних покриттів вулично-дорожньої мережі наведено в додатку 7.

1.11. Ремонт і утримання доріг у населених пунктах здійснюється відповідно до вимог нормативно-технічних документів, Державних стандартів України з організації експлуатаційних робіт на вулицях та дорогах, проектно-кошторисної документації, технологічних карт на окремі види робіт. Пункт 1.11 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства N 94 (z1098-07) від 24.07.2007

{ Пункт 1.12 виключено на підставі Наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства N 94 (z1098-07) від 24.07.2007 }

2. Організація робіт з ремонту об'єктів благоустрою

2.1. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах повноважень визначають на конкурсних засадах відповідно до закону балансоутримувачів об'єктів благоустрою державної та комунальної форм власності. Конкурс проводиться згідно з Положенням про порядок конкурсного відбору підприємств з утримання об'єктів благоустрою населених пунктів, затвердженим наказом Держжитлокомунгоспу України 11.11.2005 N 160 (z1460-05) та зареєстрованим в Мін'юсті України 6 грудня 2005 року за N 1460/11740.

2.2. Балансоутримувач забезпечує належне утримання та своєчасний ремонт об'єкта благоустрою власними силами або може на конкурсних засадах залучати до цього інші підприємства,

організації.

2.3. Власник, за поданням балансоутримувача, щорічно затверджує заходи з утримання та ремонту об'єкта благоустрою на наступний рік та передбачає кошти на виконання цих заходів. Затверджується також перелік об'єктів проведення капітального ремонту. Балансоутримувач об'єктів благоустрою несе повну відповідальність за виконання затверджених заходів у повному обсязі.

2.4. На території об'єкта благоустрою відповідно до затвердженої містобудівної документації можуть бути розташовані будівлі та споруди торговельного, соціально-культурного, спортивного та іншого призначення. Власники цих будівель та споруд зобов'язані забезпечити належне утримання поданої їм у встановленому порядку земельної ділянки, а також можуть на умовах договору, укладеного з балансоутримувачем, забезпечувати належне утримання іншої закріпленої за ними території (прилеглої території) та/або брати пайову участь в утриманні об'єкта благоустрою.

2.5. Відповідно до п. 2.3 балансоутримувач затверджує обсяги робіт і необхідну суму коштів на утримання і поточний ремонт кожного об'єкта. Роботи з поточного ремонту і утримання об'єктів благоустрою проводяться згідно з технологічними картами, затвердженими балансоутримувачем в установленому порядку.

2.6. Роботи з капітального ремонту об'єктів благоустрою населених пунктів проводяться за наявності проектно-кошторисної документації, передбаченої статтею 29 Закону України "Про планування та забудову територій" (1699-14), затвердженої в установленому порядку.

2.7. Тривалість капітального ремонту визначається проектно-кошторисною документацією та графіком проведення робіт. Графік проведення робіт затверджує балансоутримувач.

2.8. Усі незначні відхилення, які виникли в процесі проведення ремонтно-будівельних робіт і не змінюють принципів прийнятого рішення та не впливають на міцність конструкцій, погоджуються з балансоутримувачем та/або з організацією, яка є замовником робіт, а також з проектною організацією, яка розробляла проектно-кошторисну документацію.

2.9. Додаткові, не враховані проектною документацією, роботи оформляються відповідно до чинного законодавства.

2.10. Замовник має право в будь-який час перевірити хід і якість робіт, а також якість матеріалів, що використовуються для ремонту.

2.11. У випадках, передбачених будівельними нормами, ремонтно-будівельна організація складає проект організації робіт.

2.12. Під час проведення капітального ремонту необхідно всебічно використовувати матеріали, устаткування, деревину, металевий брухт, одержані внаслідок розбирання об'єктів благоустрою, що ремонтуються.

2.13. Під час капітального ремонту безпосередньо на об'єкті замовник і підрядник уточнюють перелік і кількість придатних до використання матеріалів, устаткування, деревини і металевих брухтів, про що складають акт, у якому зазначають придатні для використання під час капітального ремонту матеріали і устаткування, що передаються підряднику, та такі, що не придатні для зазначеної мети, які залишаються у замовника.

2.14. Вартість матеріалів, конструкцій та деталей, що повторно використовуються, визначається актом, який підписується підрядником і замовником з обов'язковою участю матеріально відповідальних осіб. На вартість таких матеріалів, конструкцій та деталей зменшується сума рахунку за виконані роботи, без зменшення виконаного обсягу робіт.

2.15. Якщо деякі матеріали треба транспортувати для використання на інших об'єктах, то їх зараховують за вартістю, зменшеною на суму витрат на транспортування.

2.16. Кошти від реалізації матеріальних цінностей, одержаних унаслідок розбирання конструкцій, як тих, що лишаються в розпорядженні балансоутримувача, так і тих, що передаються підряднику, повертаються на фінансування капітального ремонту об'єктів благоустрою.

2.17. В обсяги виконаних робіт з капітального ремонту не повинна включатися вартість устаткування окремих деталей, механізмів та елементів, які перебувають у справному стані і знімаються лише на час ремонту об'єктів благоустрою.

2.18. Якщо устаткування і матеріали, одержані від розбирання, не можна використати на даному об'єкті, підряднику дозволяється за згодою замовника використати їх на іншому об'єкті.

2.19. Виконавець робіт (підрядник) повинен стежити за раціональним використанням одержаних від розбирання матеріалів та устаткування і вживати заходів до їх збереження.

2.20. На кожному об'єкті капітального ремонту ремонтно-будівельна організація повинна вести журнал робіт з капітального ремонту, у якому фіксують такі дані:

- дати найважливіших виробничих етапів;
- дані про якість застосованих матеріалів;
- методи проведення робіт;
- метеорологічні умови;
- допущені в процесі роботи відхилення від проекту;
- зауваження осіб, які контролюють ремонтно-будівельні роботи;
- дати проміжного приймання закінчених частин споруд.

2.21. Відповідальність за якість та своєчасне виконання робіт з ремонту та утримання об'єктів благоустрою несе виконавець робіт (підрядник) відповідно до законодавства.

2.22. Час проведення робіт з поточного ремонту та утримання вулично-дорожньої мережі, а також проїзної частини штучних споруд, слід призначати з урахуванням інтенсивності руху транспорту та пропускної спроможності вільної для руху проїзної частини.

2.23. Забороняється виконувати дорожні роботи (за винятком аварійних) у години "пік".

2.24. Механізоване прибирання проїзної частини вулично-дорожньої мережі та штучних споруд (миття, підмітання, навантаження снігу з валів) необхідно призначати в години, коли інтенсивність руху транспорту в одному напрямку на двосмуговій проїзній частині не перевищує 300, а на чотирисмуговій - 900 і шестисмуговій - 1500 автомобілів за годину.

2.25. Частина ручних робіт з прибирання проїзної частини автомобільних доріг груп А і Б, а також штучних споруд не повинна перевищувати 25% від загального обсягу робіт з прибирання проїзної частини.

2.26. Роботи з ремонту та утримання об'єктів благоустрою повинні включати заходи щодо дотримання діючих правил техніки безпеки, охорони праці, пожежної безпеки, вимог санітарних норм та охорони навколишнього середовища.

2.27. При виконанні дорожніх робіт з ремонту та утримання слід забезпечувати безпеку руху транспорту і пішоходів відповідно до вимог діючих на цей час нормативних документів.

2.28. Експлуатаційний стан автомобільних доріг, вулиць та залізничних переїздів після здійснення ремонту повинен відповідати ДСТУ 3587-97 "Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану".

2.29. Незалежно від способу проведення робіт усі організації, які здійснюють ремонт об'єктів благоустрою, подають звіти про виконання всіх видів ремонтів:

- "Акт приймання виконаних підрядних робіт" (форма N КБ-2в (v0237202-02) - є обов'язковим при виконанні робіт підрядним та господарським способом з капітального та поточного ремонтів, які здійснюються із залученням бюджетних коштів або коштів підприємств, установ та організацій державної форми власності, незалежно від форм власності виконавця робіт;

- "Довідка про вартість виконаних підрядних робіт та витрати" (форма N КБ-3 (v0237202-02) - поширюється на будівельні підприємства та будівельні структурні підрозділи (усіх форм власності), що виконують роботи підрядним та господарським способом з капітального і поточного ремонту, незалежно від джерел фінансування.

{ Розділ 2 в редакції Наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства N 94 (z1098-07) від 24.07.2007 }

3. Укладання договорів і порядок оплати робіт з капітального та поточного ремонтів

3.1. Балансоутримувач забезпечує утримання та своєчасний ремонт об'єкта благоустрою власними силами або може на конкурсних засадах залучати інші підприємства, установи, організації, використовуючи для цього кошти, передбачені власником.

3.2. Комплексний капітальний ремонт об'єкта благоустрою як складний і трудомісткий виконується, як правило, підрядним способом.

3.3. При умові виконання ремонтних робіт підрядним способом підготовка, складання і виконання договору-підряду проводяться відповідно до діючих у будівництві нормативних документів.

Договір-підряд на роботи, які треба виконувати в першому кварталі, слід укладати не пізніше 20 грудня попереднього року, а на всю річну програму - не пізніше 1 лютого поточного року.

3.4. При виконанні ремонтних робіт власними силами договір-підряд не укладається. При цьому балансоутримувач затверджує графік виконання робіт.

{ Розділ 3 в редакції Наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства N 94 (z1098-07) від 24.07.2007 }

4. Розроблення та затвердження проектно-кошторисної документації на ремонтно-будівельні роботи об'єктів благоустрою

4.1. Договір щодо розроблення проектно-кошторисної документації укладається балансоутримувачем з проектною організацією згідно із переліком об'єктів для капітального ремонту, затвердженим власником. Проектна організація визначається на конкурсних засадах.

4.2. Визначення вартості та укладання договору про розроблення проектно-кошторисної документації з капітального ремонту об'єктів благоустрою здійснюється згідно з діючими нормативними документами.

4.3. Склад робочого проекту в повному обсязі проектною документації, яка складається під час виконання комплексних капітальних ремонтів і складних видів робіт вибіркового капітального ремонту:

- Розділ 1. Загальна пояснювальна записка.
- Розділ 2. Організація ремонтно-будівельних робіт.
- Розділ 3. Оцінка впливу на довкілля.
- Розділ 4. Робоча документація.
- Розділ 5. Кошторисна документація.

4.4. Робочі проекти з повним обсягом проектною документації розробляються на підставі інженерно-геодезичних, інженерно-геологічних вишукувань, обмірювальних креслень.

4.5. Замовник повинен подати проектній організації (в узгоджених з нею обсягах і строках) такі документи:

- завдання на проектування;
- архітектурно-планувальне завдання (з копіюванням з генерального плану і типовими поперечними профілями вулиці (дороги));
- вихідні дані для складання кошторисів і пропозицій з організації ремонтних робіт;
- рішення з питань відчуження присадибних ділянок громадян, знесення та переносу будівель, зелених насаджень (у разі необхідності);
- оцінні акти на будинки і споруди, зелені насадження, що мають зноситись;
- технічні умови на перепланування інженерних мереж (у разі необхідності);
- технічні умови Державтоінспекції з питань організації дорожнього руху;
- технічні умови органів державного пожежного нагляду з питань, що стосуються пожежної безпеки.

4.6. При відсутності в замовника необхідних для проектування вихідних даних та технічних умов, що підлягають передачі проектній організації, збір і отримання їх може бути доручено проектній організації.

4.7. Вартість робіт щодо збору зазначених даних проектною організацією має бути врахована під час укладання договору на розробку проектної документації.

4.8. Проектна організація, зібравши необхідні вихідні дані та отримавши технічні умови, повинна офіційно ознайомити з ними замовника і отримати письмову згоду на їх використання.

4.9. Проектна організація - генеральний проектувальник, крім проектних робіт, за дорученням замовника може здійснювати технічне обстеження, визначення фізичного та морального зносу об'єктів благоустрою. Вартість робіт з технічного обстеження має бути врахована під час узгодження договору на розробку проектної документації.

4.10. Під час виконання вибіркового капітального ремонту і нескладних видів ремонтних робіт робочий проект складається із скороченого обсягу проектно-кошторисної документації, а саме:

Розділ 1. Стисла пояснювальна записка та дефектний акт (із зазначенням обсягів робіт у натуральних одиницях виміру).

Розділ 2. Кошторисна документація.

4.11. У період розробки проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт об'єктів благоустрою складається перелік (відомість) і визначається кількість придатних для повторного використання матеріалів, які будуть одержані від розбирання конструкцій, а також придатних для реалізації зворотних матеріалів (деревина, металевий брухт).

Під час виконання капітального ремонту перелік (відомість) придатних для реалізації або повторного використання матеріалів уточнюється.

4.12. У тих випадках, коли реалізація або повторне використання матеріалів від розбирання конструкцій неможливе, їх вартість у зворотній сумі не враховується.

4.13. Розцінена відомість повернення матеріалів додається до кошторису капітального ремонту. За підсумком кошторису зазначаються зворотні суми, які складаються із вартості матеріалів, отриманих від розбирання конструкцій і придатних для повторного використання при капітальному ремонті, за відрахуванням вартості їх переробки і транспортування, а також із вартості реалізації інших матеріальних цінностей, непридатних для повторного використання при капітальному ремонті. На суму вартості повернення матеріалів, указану в кошторисі, зменшується розмір фінансування капітального ремонту.

4.14. Якщо кількість придатних матеріалів, отриманих від розбирання конструкцій, будівель і споруд, неможливо визначити заздалегідь, їх дозволяється обчислювати в кошторисах орієнтовно з подальшим уточненням при розрахунках. Кількість придатних для подальшого використання матеріалів від розбирання конструкцій треба уточнювати безпосередньо на об'єкті обмірами, оформленими актами.

4.15. Розроблення, узгодження та затвердження технічної документації повинно бути завершено в такі терміни:

- для об'єктів, що ввійшли до плану капітального ремонту першого кварталу, - не пізніше 1 листопада попереднього року;
- для решти об'єктів, що передбачені річним планом капітального ремонту, - не пізніше 1 грудня того року, що передує плановому;
- у виняткових випадках - не пізніше ніж за 75 днів строку, передбаченого планом ремонту.

4.16. Проектно-кошторисна документація на капітальний ремонт об'єктів повинна бути розроблена з урахуванням вимог щодо охорони

праці. Робочий проект або робоча документація повинна пройти попередню експертизу на відповідність нормативно-правовим актам з промислової безпеки та охорони праці.

Підприємство, яке виконуватиме будівельні роботи підвищеної небезпеки з капітального ремонту об'єктів, повинно отримати дозвіл на початок виконання роботи підвищеної небезпеки та експлуатацію обладнання підвищеної небезпеки.

4.17. Узгодження проектно-кошторисної документації із зацікавленими організаціями здійснюється замовником разом із проектною організацією, якщо інше не встановлено договором.

4.18. Робочі проекти на капітальний ремонт міських вулиць, доріг та штучних споруд в обов'язковому порядку повинні узгоджуватися з Державтоінспекцією. Про закриття ділянок доріг або проїздів для ремонту (або з інших причин) необхідно негайно повідомити підрозділи пожежної охорони.

4.19. Подання проектно-кошторисної документації на затвердження виконується замовником. Захист проектно-кошторисної документації при затвердженні здійснює замовник разом із проектною організацією, якщо інше не встановлено договором.

4.20. Замовник повинен у термін не пізніше 45 днів від моменту отримання проектної документації скласти акт про здавання-приймання.

4.21. Якщо в указаний термін акт та платіжні документи не підписані замовником, а зауваження на адресу проектної організації не надходили, то проектна документація визнається прийнятою і підлягає оплаті. У цьому разі проектна організація оформляє акт із записом "зауваження від замовника не надходили", який є підставою для оплати робіт, здійснених проектною організацією.

4.22. Уносити зміни в проекти і кошториси без погодження з проектною організацією і згоди інстанції, що їх затвердила, забороняється.

4.23. Зміни в проектах капітального ремонту міських вулиць, доріг та штучних споруд, які впливають на експлуатаційний стан і безпеку руху, мають бути також узгоджені з Державтоінспекцією.

4.24. Проектно-кошторисна документація на капітальний ремонт дійсна протягом двох років від дня її затвердження. Після закінчення цього строку проектно-кошторисна документація підлягає

перегляду, погодженню і перезатвердженню.

4.25. Для виконання поточного ремонту складається дефектний акт та розраховується кошторисна вартість.

Кошторисна вартість розраховується за економічно обґрунтованими плановими витратами, визначеними на підставі державних і галузевих нормативів (норм) витрат ресурсів техніко-економічних розрахунків та кошторисів, ставок, податків і зборів (обов'язкових платежів та цін у плановому періоді, установлених на підставі прогнозних індексів цін підприємств).

Дефектний акт складається комісією, призначеною власником об'єкта благоустрою, до складу якої включається представник балансоутримувача.

4.26. Кошторисну документацію для проведення поточного ремонту затверджує балансоутримувач об'єкта благоустрою.

{ Розділ 4 в редакції Наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства N 94 (z1098-07) від 24.07.2007 }

5. Порядок визначення вартості робіт з утримання об'єктів благоустрою населених пунктів

5.1. Вартість утримання об'єктів благоустрою розраховується на підставі економічно обґрунтованих планових витрат, визначених на підставі державних і галузевих нормативів (норм), витрат ресурсів, техніко-економічних розрахунків та кошторисів, ставок податків і зборів (обов'язкових платежів та цін у плановому періоді, установлених на підставі прогнозних індексів підприємства). Рівень рентабельності визначають місцеві органи самоврядування, але не вище середнього по галузі.

5.2. Ціни на матеріальні ресурси враховуються на рівні цін, установлених при проведенні закупівель на конкурсній основі за участю підприємств-виробників.

5.3. Проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою, інструментальний контроль за станом покриттів проїзної частини вулично-дорожньої мережі, обстеження та випробування мостів та шляхопроводів, діяльність, пов'язана з поведінням з тваринами в населених пунктах, здійснюються за рахунок бюджетних коштів на утримання об'єктів благоустрою.

{ Розділ 5 в редакції Наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства N 94 (z1098-07) від

24.07.2007 }

6. Технічний та авторський нагляд за капітальним та середнім ремонтом об'єктів благоустрою

{ Назва розділу 6 в редакції Наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства N 94 (z1098-07) від 24.07.2007 }

6.1. Технічний нагляд за капітальним і середнім ремонтом об'єктів благоустрою здійснюється балансоутримувачем та/або організацією, яка є замовником робіт. { Пункт 6.1 в редакції Наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства N 94 (z1098-07) від 24.07.2007 }

6.2. Основними завданнями технічного нагляду є:

- контроль за додержанням проектних рішень, термінів капітального ремонту та вимог нормативно-технічних документів;
- перевірка відповідності обсягів, вартості і якості виконаних робіт проектно-кошторисній документації будівельним нормам і правилам;
- перевірка відповідності матеріалів, виробів і конструкцій державним стандартам і технічним умовам, санітарним нормам та висновкам державної санітарно-епідеміологічної експертизи.

6.3. У разі виявлення відхилень від вимог, що встановлені проектно-кошторисною документацією, будівельними та санітарними нормами і правилами, державними стандартами і технічними умовами, замовник вказує підряднику про усунення допущених відхилень, а в разі відмови підрядника від усунення виявлених відхилень - про припинення робіт і не оплачує ці роботи до усунення відхилень.

6.4. Працівники, які здійснюють технічний нагляд за об'єктами капітального ремонту, несуть повну відповідальність за ухвалені ними на місці рішення з технічних і організаційних питань, за прийняття від підрядника недоброякісно виконаних робіт, а також за прийняття завищених обсягів робіт та їх вартості.

6.5. Утримання служб технічного нагляду провадиться за рахунок коштів, що передбачаються у вартості капітального ремонту.

6.6. Авторський нагляд здійснюється на підставі договору, укладеного замовником з проектною організацією на весь період капітального ремонту об'єктів благоустрою.

6.7. Вартість авторського нагляду розраховується за формою "Зп" відповідно до затвердженого замовником плану-графіка проведення авторського нагляду і включається до вартості капітального ремонту.

6.8. Технічний нагляд за проведенням поточного ремонту здійснює балансоутримувач об'єкта благоустрою та власник. { Розділ 6 доповнено пунктом 6.8 згідно з Наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства N 94 (z1098-07) від 24.07.2007 }

6.9. Під час здійснення ремонту забороняється вивезення на полігони та звалища твердих відходів і матеріалів, які підлягають утилізації (асфальтобетон, щебінь, металовироби, лампи зовнішнього освітлення тощо).

7. Здавання та приймання робіт

7.1. Здавання та приймання виконаних робіт з капітального та середнього ремонтів об'єктів благоустрою проводиться відповідно до діючих державних будівельних норм.

7.2. Здавання та приймання виконаних робіт з поточного ремонту та утримання об'єктів благоустрою проводиться комісією, яку утворює балансоутримувач. До складу комісії включається представник власника об'єкта благоустрою.

{ Розділ 7 в редакції Наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства N 94 (z1098-07) від 24.07.2007 }

Начальник Управління благоустрою
та комунального обслуговування

Я.А.Стеценко

Додаток 1
до пункту 1.4 Порядку

проведення ремонту та
утримання об'єктів
благоустрою населених
пунктів

НОМЕНКЛАТУРА
робіт з капітального ремонту
об'єктів благоустрою населених пунктів

1. Вулично-дорожня мережа

1.1. Виправлення земляного полотна з доведенням його геометричних параметрів до норм, які відповідають категорії вулиці (дороги).

1.2. Ліквідація пошкоджень земляного полотна та дорожнього одягу на спучених, зсувних, обвалувальних та інших ділянках, відновлення або улаштування дренажів, водонепроникних та ізолювальних шарів під дорожньою основою.

1.3. Додаткове укріплення укосів земляного полотна, ремонт підпірних стінок та інші роботи для забезпечення стійкості земляного полотна.

1.4. Улаштування земляного полотна і дорожнього одягу на ділянках випрямлення проїзної частини і збільшення радіусів горизонтальних та вертикальних кривих.

1.5. Зменшення поздовжнього ухилу проїзної частини, який перевищує гранично допустимий для даної категорії вулиці (дороги), у тому числі і на в'їздах на мости і під'їзди до пристаней, з відновленням дорожнього одягу.

1.6. Перевлаштування труб та малих мостів, які не є окремими інвентарними об'єктами.

1.7. Укріплення узбіччя дороги щебенево-гранітними та в'язучими матеріалами, улаштування або відновлення укріплювальних смуг по краях удосконалених покриттів.

1.8. Розширення проїзної частини не більш як на одну смугу руху і доведення ширини кожної смуги до нормативної відповідно до категорії вулиці (дороги) і перекладка нових трас підземних та наземних інженерних мереж, які потрапляють під розширення проїзної частини.

1.9. Місцеве розширення проїзної частини для улаштування зупинки маршрутних автобусів і тролейбусів, вуличної стоянки автомобілів, перехідно-швидкісних смуг на перехрестях вулиць (доріг).

1.10. Улаштування посадкових майданчиків для пасажирів міського громадського транспорту з встановленням навісу або павільйону.

1.11. Улаштування нового дорожнього одягу з твердим покриттям на під'їздах до вулиць (доріг), які мають удосконалені покриття, протяжністю не більше 100 м, а також на з'їздах у двори.

1.12. Улаштування віражів на горизонтальних кривих вулиць (доріг) без перевлаштування основи дорожнього одягу.

1.13. Асфальтування проїзної частини, тротуарів, пішохідних та велосипедних доріжок з використанням на основі існуючих буличних мостових, асфальтобетонних, цементобетонних, щебневих, гравійних та інших покриттів.

1.14. Перевлаштування зношеного асфальтобетонного покриття проїзної частини або заміна його новим асфальтобетоном.

1.15. Суцільне перебудування мостових з колотого та буличного каменю з повною або частковою заміною піщаної основи.

1.16. Вирівнювання цементобетонних плит дорожнього одягу, а також заміна пошкоджених плит на нові.

1.17. Заміна всіх видів покриттів тротуарів, пішохідних та велосипедних доріжок досконалішим покриттям з виправленням їх основ.

1.18. Улаштування нових та розширення існуючих тротуарів, пішохідних та велосипедних доріжок.

1.19. Улаштування бордюрів, повна або часткова заміна існуючих бордюрних каменів та поребриків.

1.20. Улаштування відкритих водостоків (кюветів і лотків) без обмеження довжини.

1.21. Укріплення існуючих кюветів довговічним матеріалом або повна заміна їх лотками.

1.22. Улаштування закритих водостоків з приєднанням їх до діючих колекторів або з випуском у відкриті водойми (канали, рівчаки, балки, струмки тощо) без улаштування очисних споруд за

умови погодження з органами санітарного нагляду охорони природи.

1.23. Виправлення в повному обсязі пошкоджень водостоків (із заміною труб і лотків), дренажних штолень, водоприймальних та оглядових колодязів, водовипусків.

1.24. Спорудження додаткових оглядових та водоприймальних колодязів на існуючих мережах закритих водостоків.

1.25. Улаштування колесовідбійних та пішохідних огорож.

1.26. Заміна або виправлення пошкоджених колесовідбійних та пішохідних секцій огорож.

1.27. Нанесення або відновлення дорожньої розмітки.

1.28. Установлення технічних засобів регулювання дорожнім рухом (дорожні знаки, світлофори, напрямні, сигнальні та огорожувальні пристрої тощо), прокладення ліній електромережі для їх живлення та ліній зв'язку для координації роботи світлофорних об'єктів, обладнання вулично-дорожньої мережі автоматизованими системами керування рухом.

1.29. Обладнання ділянок тимчасових маршрутів руху міського електротранспорту з подальшим, у разі необхідності, відновленням або повним переобладнанням контактної мережі на ділянках капітального ремонту.

1.30. Улаштування дорожнього одягу з твердим покриттям до пожежних водоймищ та помостів для установки пожежних автомобілів у них.

1.31. Установка нових та заміна існуючих пошкоджених пристовбурних решіток, лав, урн, ваз, контейнерів тощо.

2. Штучні споруди

2.1. Перекладка кам'яних та цегляних опор (до 20% загального ремонту) унаслідок руйнування кладки і заміна їх без демонтажу прогінних конструкцій.

2.2. Ін'єктування глибоких тріщин і раковин у кладці, торкретування поверхонь опор, тунельного обкладання та залізобетонних прогінних конструкцій з оголеною арматурою.

2.3. Улаштування на опорах та тунельному обкладанні зміцнювальних металевих або залізобетонних оболонок (сорочок).

2.4. Заміна або відновлення пошкоджених регуляційних пристроїв.

2.5. Відновлення пошкоджених конусів берегових опор, заміна кріплення конусів в обсязі до 50% або улаштування додаткового їх кріплення.

2.6. Захист опор від розмивання шляхом укладання кам'яних матеріалів або залізобетонних брил, улаштування протирозмивальних кілець та зміцнення додатковими забивними або буровими палями.

2.7. Улаштування нових або перебудова існуючих льодорізів.

2.8. Часткова або повна заміна елементів прогінних конструкцій, у тому числі повна заміна дерев'яних конструкцій на залізобетонні в спорудах з капітальними опорами.

2.9. Доведення габаритів та розрахункових навантажень споруд до нормативних з розширенням проїзної частини не більш як на одну смугу руху без улаштування додаткових опор.

2.10. Улаштування або розширення існуючих тротуарів на мостах без улаштування додаткових опор.

2.11. Улаштування або заміна сполучень мосту з підходами з укладанням залізобетонних перехідних плит і улаштування у разі необхідності дренажу за устоями.

2.12. Ремонт деформаційних швів та опорних частин прогінних конструкцій.

2.13. Роботи з оновлення та відбудови механічної частини всіх видів розвідних та наплавних мостів.

2.14. Перекладка елементів обкладання тунелів, заміна кам'яної або цегляної кладки на бетонну до 20% загального обсягу.

2.15. Нагнітання цементного розчину за тунельне обкладання, тампонування пустот за обкладанням.

2.16. Перекладка порталів тунелів.

2.17. Відновлення, повна або часткова заміна штукатурки та облицювання тунелів і службових приміщень у них.

2.18. Ремонт або повна заміна гідроізоляції на спорудах.

2.19. Ремонт або заміна дренажів, водовідвідних лотків, труб.

2.20. Установлення або заміна бордюрів (у тому числі і підвищених), металевих або залізобетонних бар'єрів, поручнів, пандусів, сходів і сходових площадок.

2.21. Повна або часткова заміна вентиляційного та опалювального обладнання, водопровідних труб, санітарно-технічного обладнання та відповідної арматури.

2.22. Суцільне фарбування металевих і дерев'яних конструкцій, споруд та приміщень.

2.23. Ремонт дорожнього покриття проїзної частини і тротуарів згідно з пунктами 1.13-1.17 додатка 1.

2.24. Заміна зношених елементів конструкцій будинків, водостічних та дренажних насосних станцій, за винятком повної заміни кам'яних та бетонних фундаментів і капітальних стін, внутрішні і зовнішні опоряджувальні роботи.

2.25. Демонтаж і монтаж устаткування та механізмів із заміною деталей на водостічних та дренажних насосних станціях.

2.26. Ремонт або повна заміна пожежних гідрантів.

3. Побутове та комунальне обладнання території житлової забудови

3.1. Перекладання цегляних стін і сторін сміттєзбірників (до 20% загального обсягу) унаслідок руйнування кладки.

3.2. Відновлення, повна або часткова заміна арматури та облицювання сміттєзбірників.

3.3. Улаштування закритого водостоку на майданчиках сміттєзбірників з приєднанням їх до діючих колекторів.

3.4. Заміна водостічних труб та водоприймальних колодязів на сміттєзбірниках.

3.5. Заміна пошкодженого обладнання на побутових, ігрових та комунальних майданчиках.

3.6. Улаштування нового, заміна або відновлення пошкодженого покриття в сміттєзбірниках, на побутових, ігрових та комунальних майданчиках, а також укріплення поверхні майданчиків без в'язучого.

3.7. Установлення або заміна поребриків та бордюрних каменів.

4. Зелені насадження

4.1. Відновлення газонів, квітників та розаріїв з посадкою квіткової розсади та саджанців троянд, у тому числі із додаванням землі, мінеральних та органічних добрив, укріплення укосів дереном.

4.2. Омолодження старих дерев та кущів, знешкодження омели та лікування дупел.

4.3. Видалення дерев та кущів. Заміна в плановому обсязі засохлих і пошкоджених дерев та кущів, садіння нових дерев та кущів, у тому числі великорозмірним посадковим матеріалом з грудкою землі, заміна рослинного ґрунту в посадкових ямах з унесенням мінеральних добрив.

4.4. Роботи, пов'язані з відновленням родючості ґрунту на земельних ділянках, на яких розташовані зелені насадження.

4.5. Улаштування нового або відновлення пошкодженого поливального водопроводу із заміною зношених труб та водопровідної арматури.

4.6. Улаштування та ремонт дорожнього покриття проїзної частини паркових доріг та алей, майданчиків, тротуарів, пішохідних та велосипедних доріжок згідно з пунктами 1.13-1.19 додатка 1.

4.7. Відновлення пошкоджених сходів.

4.8. Улаштування майданчиків для стоянки автомобілів, куточків тихого відпочинку, оглядових площадок тощо.

4.9. Улаштування та ремонт водостоків згідно з пунктами 1.20-1.24 додатка 1.

4.10. Розчищення та поглиблення озер, ставків, малих річок, каналів та інших водойм; копання додаткових каналів.

4.11. Укріплення берегів водойм на території зелених насаджень.

4.12. Відбудова зруйнованих підпірних стінок.

4.13. Перебудова дерев'яних підпірних стінок із заміною матеріалу на камінь, бетон, залізобетон.

4.14. Установка нових та заміна пошкоджених пристовбурних решіток, лав, урн, ваз, контейнерів тощо.

4.15. Відновлення теплиць, парників для вирощування розсади та інші роботи, передбачені проектом.

4.16. Улаштування та відновлення пунктів заправки водою поливально-мийних машин.

5. Малі архітектурні споруди

5.1. Установлення нових та заміна існуючих павільйонів і навісів на зупинках громадського транспорту.

5.2. Ремонт із суцільним фарбуванням малих архітектурних споруд.

5.3. Установлення нових, відновлення та заміна існуючих малих архітектурних споруд на ділянках комплексного капітального ремонту.

5.4. Відбудова зруйнованих частин фундаментів пам'ятників, декоративних скульптур та композиції, фонтанів, декоративних басейнів і т. ін.

5.5. Відновлення, повна або часткова заміна облицювання фонтанів та декоративних басейнів.

5.6. Відновлення пошкоджених елементів обладнання фонтанів та декоративних басейнів із заміною зношених труб та водопровідної

арматури.

6. Вуличне освітлення та зовнішні електромережі

6.1. Заміна пошкоджених та застарілих конструкцій опор, ліхтарів, освітлювальної арматури, тросів, розтяжок, кабелів, дротів, комунікаційної апаратури (в обсягах, що перевищують 20% їх загальної кількості на даній вулиці) з доведенням освітленості вулиці (дороги) до нормативної.

6.2. Установлення додаткових ліхтарів та світильників.

6.3. Улаштування вуличного освітлення по всій довжині вулиці (дороги), що підлягає капітальному ремонту.

6.4. Ремонт і заміна кінцевих та з'єднувальних муфт на кабелях усіх марок.

6.5. Установлення та ремонт кабельних колодязів усіх типів.

6.6. Заміна трансформаторів та іншого силового обладнання при зміні потужності споживання вуличного освітлення на ділянках капітального ремонту вулиць (доріг).

6.7. Антикорозійний захист інженерних мереж.

6.8. Улаштування освітлення показчиків пожежних гідрантів та водоймищ.

7. Гідротехнічні та протизсувні споруди

7.1. Відновлення або заміна зруйнованого кріплення укосів бетонними, залізобетонними та кам'яними плитами, відсипним та брукованим каменем.

7.2. Улаштування нового кріплення укосів з бетонних, залізобетонних та кам'яних плит, відсипного та брукованого каменя.

7.3. Відновлення або заміна пошкоджених парапетів, перильних огорож, сходів, хвилевідбійних та підпірних стінок.

7.4. Перебудова дерев'яних підпірних стінок із заміною матеріалу конструкції на камінь, бетон або залізобетон.

7.5. Відбудова або заміна окремих підводних і надводних частин гребель.

7.6. Ліквідація пошкоджень у підводних частинах конструкцій.

7.7. Заміна всіх пошкоджених щитів та затворів, ремонт і заміна підйомних механізмів.

7.8. Відновлення і заміна пошкодження споруд фільтрової підготовки, дренажних фільтрів (осипів), дренажних труб, колекторів, колодязів, водовипусків, усіх частин вертикальних фільтрів, штолень, галерей та їх основ.

7.9. Відбудова зруйнованих елементів регуляційних споруд.

7.10. Очищення русел річок та водойм від намулів, відкладів та завалів.

7.11. Улаштування пірсів для забору води пожежних автомобілів з річок та водоймищ.

8. Споруди очищення та прибирання міст

8.1. Відбудова внутрішніх і під'їзних автомобільних доріг з усіма роботами, переліченими в пунктах 1.1-1.8 і 1.11-1.29 додатка 1.

8.2. Усі види робіт з ремонту і відбудови споруд на території зливних станцій, полігонів для твердих побутових відходів, сміттєперевантажувальних станцій, сміттєспалювальних заводів, а також будівель громадських туалетів, пунктів приймання тварин, карантинних майданчиків, кладовищ для тварин.

8.3. Усі види робіт з ремонту зовнішніх мереж електроосвітлення, водопостачання (у тому числі протипожежного), каналізації тощо.

9. Споруди водопостачання

9.1. Теслярські та слюсарні роботи на шахтних і механічних колодязях, а також пожежних водоймах, насосних станціях біля відкритих водойм для поливу.

9.2. Установлення та ремонт декоративних навісів над шахтними колодязями.

9.3. Улаштування пунктів заправки водою поливально-мийних машин на вулицях (дорогах) з підключенням їх до існуючого технічного водоводу та водостоку на ділянках комплексного капітального ремонту.

9.4. Відновлення обладнання пунктів заправки водою поливально-мийних машин на вулицях (дорогах) із заміною пошкоджених водопровідних труб та арматури, водостічних труб та водоприймальних колодязів.

10. Пляжі та переправи

10.1. Ремонт та відбудова споруд і обладнання пляжів (гардеробів, камер схову, пунктів прокату пляжного інвентарю, туалетів, лав, грибків, навісів, альтанок тощо), спортивного та дитячого устаткування при їх зносі понад 50%.

10.2. Установлення нових та заміна пошкоджених лав, урн, навісів, альтанок, грибків, гардеробів, спортивного та дитячого устаткування пляжів.

10.3. Розчищення русел річок та водойм від намулів, відкладів та завалів.

10.4. Відновлення покриттів пішохідних доріжок та майданчиків.

10.5. Улаштування нових пішохідних доріжок та майданчиків.

10.6. Усі види робіт з ремонту помостів, пристаней і плавучих засобів.

11. Кладовища

11.1. Відновлення і заміна огорож території.

11.2. Ремонт будівель чи споруд, призначених для організації поховань померлих.

11.3. Ремонт покриттів проїздів та пішохідних доріжок згідно з пунктами 1.13 та 1.16 додатка 1.

11.4. Ремонт водостоків, мереж радіофікації, електроосвітлення, водопостачання, тепlopостачання, каналізації, очисних споруд, оранжерейного господарства, газопроводу "Нічний вогонь".

11.5. Відновлення зруйнованих намогильних споруд.

11.6. Роботи із зеленими насадженнями виконуються згідно з пунктом 4 додатка 1.

{ Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства N 94 (з1098-07) від 24.07.2007 }

Додаток 2
до пункту 1.4 Порядку
проведення ремонту та
утримання об'єктів
благоустрою населених
пунктів

МІЖРЕМОНТНІ СТРОКИ СЛУЖБИ для капітального ремонту дорожніх одягів

Початок ве зведене до розра- хункового наванта- ження і інтенсив- ність вантажно- го руху, авт./добу	Тип дорожнього одягу	Матеріал дорожнього покриття	Показ- ник щоріч-	Міжремонтні строки в роках			
				II	III	IV	
		ного		збіль-	до-	до-	до-
			шення	рож-	рож-	рож-	
			інтен-	ньо-	ньо-	ньо-	
			сив-	клі-	клі-	клі-	
			ності	ма-	ма-	ма-	
			руху	тична	тична	тична	
			зона	зона	зона		
Понад 5000	Капітальний	Цементний бетон	1,05	18-20	20-22	21-23	
			1,10	16-18	18-20	19-21	
			1,15	15-16	17-18	18-19	

		Асфальтобетон	1,05	10-12	11-13	12-14
		I марки				
			1,10	9-10	10-11	11-12
			1,15	7-8	8-9	9-10
3000-5000	Капітальний	Цементний бетон	1,05	20-23	22-25	23-26
			1,10	18-20	20-22	21-23
			1,15	16-18	18-20	19-21
		Асфальтобетон	1,05	11-13	12-14	13-15
		I марки				
			1,10	9-11	10-12	11-13
			1,15	8-9	9-10	10-11
1500-3000	Капітальний	Цементний бетон	1,05	23-25	25-27	26-28
			1,10	20-23	22-25	23-26
			1,15	18-20	20-22	21-23
1500-3000	Капітальний	Асфальтобетон	1,05	12-14	13-15	14-16
		I марки				
			1,10	10-12	11-13	12-14
			1,15	9-10	10-11	11-12
750-1500	Капітальний	Асфальтобетон	1,05	11-13	12-14	13-15
		II марки				
			1,10	9-10	10-11	11-12
			1,15	8-9	9-10	10-11
		Полегшений	1,05	9-11	10-12	11-13
		III марки. Кам'яні				
		матеріали,				
		оброблені бітумом				
		способом				
		просочування				
		Чорний щебінь,	1,10	8-9	9-10	10-11
		укладений способом				

		заклинювання.					
		Кам'яні матеріали,					
		оброблені бітумною					
		емульсією					
		-----+-----+-----+-----+-----					
		Кам'яні матеріали,	1,15	7-8	8-9	9-10	
		оброблені бітумною					
		емульсією з					
		цементом					
		-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----					
500-750	Капітальний	Асфальтобетон	1,05	12-14	13-15	14-16	
		II марки	-----+-----+-----+-----				
			1,10	10-12	11-13	12-14	
			-----+-----+-----+-----				
			1,15	8-10	9-11	10-12	
		-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----					
500-750	Полегшений	Асфальтобетон	1,05	10-12	11-13	12-14	
		III марки. Кам'яні					
		матеріали,					
		оброблені бітумом					
		способом					
		просочування					
		-----+-----+-----+-----+-----					
		Чорний щебінь,	1,10	8-10	9-11	10-12	
		укладений способом					
		заклинювання.					
		Кам'яні матеріали,					
		оброблені бітумною					
		емульсією					
		-----+-----+-----+-----+-----					
		Кам'яні матеріали,	1,15	7-8	8-9	9-10	
		оброблені бітумною					
		емульсією з					
		цементом					
		-----+-----+-----+-----+-----					
		Асфальтобетон	1,05	9-11	10-12	11-13	
		IV марки	-----+-----+-----+-----				
			1,10	8-9	9-10	10-11	
			-----+-----+-----+-----				
			1,15	7-8	8-9	9-10	
		-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----					
		Кам'яні матеріали,	1,05	6-7	7-8	8-9	
		оброблені бітумом	-----+-----+-----+-----				
		способом	1,10	5-6	6-7	7-8	
		напівпросочування	-----+-----+-----+-----				

			1,15 4-5 5-6 6-7
200-500	Полегшений	Асфальтобетон	1,05 10-12 11-13 12-14
		IV марки	-----+-----+-----+-----
			1,10 8-10 9-11 10-12
			-----+-----+-----+-----
			1,15 7-8 8-9 9-10
200-500	Полегшений	Кам'яні матеріали,	1,05 7-9 8-10 9-10
		оброблені бітумом	
		способом	-----+-----+-----+-----
		напівпросочування.	1,10 6-7 7-8 8-9
		Кам'яні матеріали,	
		оброблені	-----+-----+-----+-----
		органічними	1,15 5-6 6-7 7-8
		в'яжучими	
			-----+-----+-----+-----
		Щебеневі	1,05 7-8 8-9 9-10
		(гравійні)	-----+-----+-----+-----
		матеріали з	1,10 6-7 7-8 8-9
		поверхневою	-----+-----+-----+-----
		обробкою	1,15 5-6 6-7 7-8
			-----+-----+-----+-----
	Перехідний	Щебінь, укладений	1,05 5-6 5-6 5-6
		способом	-----+-----+-----+-----
		заклинювання.	1,10 4-5 4-5 4-5
		Маломіцні кам'яні	-----+-----+-----+-----
		матеріали,	1,15 5-6 6-7 7-8
		оброблені в'яжучим	
100-200	Полегшений	Кам'яні матеріали,	1,05 9-11 10-12 11-13
		оброблені	-----+-----+-----+-----
		органічним	1,10 8-9 9-10 10-11
		в'яжучим способом	-----+-----+-----+-----
		зміщування на	1,15 7-8 8-9 9-10
		дорозі	
			-----+-----+-----+-----
		Щебеневі	1,05 7-9 8-9 9-10
		(гравійні)	-----+-----+-----+-----
		матеріали з	1,10 6-7 7-8 8-9
		поверхневою	-----+-----+-----+-----
		обробкою	1,15 5-6 6-7 7-8
			-----+-----+-----+-----
	Перехідний	Щебінь, укладений	1,05 6-8 6-8 6-8
		способом	

		заклинювання.	-----+-----+-----+-----
		Маломіцні кам'яні	1,10 5-6 5-6 5-6
		матеріали,	
		оброблені	-----+-----+-----+-----
		в'язучими	1,15 4-5 4-5 4-5
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----			
100-200	Перехідний	Гравій, укладений	1,05 4-6 4-6 4-6
		способом	-----+-----+-----+-----
		заклинювання	1,10 3-4 3-4 3-4
			-----+-----+-----+-----
			1,15 3 3 3
			-----+-----+-----+-----+-----
		Булижник. Колений	1,05 14-16 14-16 14-16
		камінь	-----+-----+-----+-----
			1,10 12-14 12-14 12-14
			-----+-----+-----+-----
			1,15 10-12 10-12 10-12
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----			
До 100	Полегшений	Кам'яні матеріали,	1,05 11-13 12-14 13-14
		оброблені	
		органічним	-----+-----+-----+-----
		в'язучим способом	1,10 9-10 10-11 11-12
		змішування на	-----+-----+-----+-----
		дорозі	1,15 8-9 9-10 10-11
			-----+-----+-----+-----+-----
		Щебеневі	1,05 9-11 10-12 11-13
		(гравійні)	-----+-----+-----+-----
		матеріали з	1,10 8-9 9-10 10-11
		поверхневою	-----+-----+-----+-----
		обробкою	1,15 7-8 8-9 9-10
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----			
	Перехідний	Щебінь, укладений	1,05 7-9 7-9 7-9
		способом	
		заклинювання.	-----+-----+-----+-----
		Маломіцні кам'яні	1,10 6-7 6-7 6-7
		матеріали,	
		оброблені	-----+-----+-----+-----
		в'язучими	1,15 5-6 5-6 5-6
			-----+-----+-----+-----+-----
		Гравій, укладений	1,05 5-7 5-7 5-7
		способом	-----+-----+-----+-----
		заклинювання	1,10 4-5 4-5 4-5
			-----+-----+-----+-----
			1,15 3-4 3-4 3-4
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----			

До 100	Перехідний	Булижник. Колений	1,05	16-19	16-18	16-18
	камінь					
			1,10	15-16	15-16	15-16
			1,15	14-15	14-15	14-15
	Нижчий	Піщано-щебенові та	4,5	4,5	4,5	
	піщано-гравійні					
	суміші. Маломіцні					
	кам'яні матеріали					
	та шлаки. Ґрунт,					
	оброблений					
	мінеральними					
	в'язучими					

{ Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства N 94 (з1098-07) від 24.07.2007 }

Додаток 3
до пункту 1.6 Порядку
проведення ремонту та
утримання об'єктів
благоустрою населених
пунктів

НОМЕНКЛАТУРА

робіт з поточного ремонту об'єктів благоустрою населених пунктів та штучних споруд

1. Вулично-дорожня мережа

а) Середній ремонт

1.1. Ліквідація пошкоджень земляного полотна з відновленням покриття на спучених, зсувних, обвалених та інших ділянках.

1.2. Укріплення узбіччя дороги щебенево-гравійними та в'язучими матеріалами, улаштування або відновлення укріплювальних смуг по краях удосконалених покриттів.

1.3. виправлення просаднів та прольотів частини з одночасним ремонтом основи та земляного полотна при загальному обсязі робіт

не менше 200 кв. м, але не більше 40% площі проїзду.

1.4. Ліквідація окремих пошкоджень покриттів усіх видів на тротуарах, майданчиках, пішохідних та велосипедних доріжках з частковим виправленням основи ділянками не менше 50 кв. м, але не більше 40% площі на даній вулиці, дорозі, внутрішньо-квартальній житловій та іншій території.

1.5. Улаштування нових тротуарів та пішохідних доріжок на окремих ділянках загальною довжиною не більше 100 м.

1.6. Улаштування посадкових майданчиків на зупинках міського громадського транспорту з установленням навісу або павільйону.

1.7. Виправлення та заміна пошкоджених бордюрних каменів і поребриків на ділянках довжиною понад 100 м, але не більше 40% загальної їх довжини, на вулиці, дорозі, внутрішньоквартальної житлової та іншої території, а також улаштування нових на окремих ділянках загальною довжиною не більше 100 м.

1.8. Заміна окремих пошкоджених плит цементобетонних покриттів.

1.9. Перебудування окремих ділянок мостових з колотого та буличного каменю із заміною піщаної основи.

1.10. Поверхнева обробка проїзної частини з попереднім виконанням у разі необхідності поточного ремонту дорожнього покриття. Поверхнева обробка повинна виконуватись на площі не менше 300 кв. м.

1.11. Виправлення та заміна пошкоджених труб водостоків загальною довжиною не менше 20 м, але не більше 40% протяжності всієї мережі.

1.12. Заміна цегляних оглядових та водоприймальних колодязів на залізобетоні.

1.13. Заміна люків, решіток та рам з нарощуванням горловин оглядових та водоприймальних колодязів.

1.14. Нанесення або відновлення дорожньої розмітки.

1.15. Заміна технічних засобів регулювання дорожнім рухом (дорожні знаки, світлофори, напрямні, сигнальні та огорожувальні

пристрої тощо), а також їх установа.

1.16. Установка нових та заміна існуючих, пошкоджених пристовбурних решіток, лав, урн, ваз, контейнерів тощо.

б) Дрібний ремонт

1.17. Виправлення окремих пошкоджень земляного полотна з відновленням покриття проїзної частини і тротуарів на ділянках спучення та всідання.

1.18. Підсипання та укріплення узбіччя дороги.

1.19. Профілювання та коткування ґрунтових доріг.

1.20. Поверхнева обробка проїзної частини з асфальтобетонними, чорними, щебеновими та гравійними покриттями з обсягом робіт не більше 300 кв. м.

1.21. Закладання виробів усіх видів дорожнього покриття.

1.22. Зашпарування швів та тріщин в асфальтобетонних та цементобетонних покриттях.

1.23. Усунення напливів та колій на проїзній частині з асфальтобетонним покриттям.

1.24. Виправлення положення окремих відхилених плит дорожнього покриття.

1.25. Ліквідація усідань і проломів проїзної частини картами до 25 кв. м з виправленням основи дорожнього одягу та відновленням усіх видів дорожнього покриття при загальних обсягах робіт, що не перевищують 20% площі проїзду.

1.26. Ліквідація окремих пошкоджень та всідань місць тротуарів, майданчиків, пішохідних та велосипедних доріжок з усіма видами покриття картами до 50 кв. м з частковим виправленням основи за умови обсягів робіт, що не перевищують 20% їх площі.

1.27. Виправлення та заміна окремих бордюрних каменів та поребриків на ділянках загальною довжиною не більше 100 м, але не більше 20% від загальної їх довжини на даній вулиці, дорозі, внутрішньоквартальній житловій та іншій території.

1.28. Перемощування пошкоджених ділянок підзору в обсягах згідно з пунктом 1.11 додатка 3.

1.29. виправлення пошкоджень і заміна непридатних труб водостоків, лотків, дренажних штолень, водоприймальних та оглядових колодязів, водовипусків окремими місцями та ділянками довжиною не більше 20 м за умови загального річного обсягу робіт не більше 20% загальної довжини водостічної системи, а також виправлення пошкоджень (ремонт за необхідності) зовнішнього протипожежного водопроводу.

1.30. Перекладання та нарощування цегляної кладки водоприймальних та оглядових колодязів, заміна в них пошкоджених люків, решіток та рам, а також ремонт водовипусків.

1.31. Прибирання зсувів земляних мас в повному обсязі.

1.32. Копання водовідвідних каналів та влаштування тимчасових водовідвідних лотків без обмеження довжини.

1.33. Укріплення довговічними матеріалами окремих ділянок водовідвідних каналів довжиною до 50 м.

1.34. Фарбування дорожніх знаків, світлофорів, транспортних та пішохідних огорож, інших елементів інженерного обладнання вулично-дорожньої мережі.

1.35. Відновлення дорожньої розмітки, заміна несправних або пошкоджених технічних засобів регулювання дорожнім рухом, усунення пошкоджень огорожі, напрямних пристроїв і стовпчиків.

2. Штучні споруди

а) Середній ремонт

2.1. Ремонт гідроізоляції в зоні деформаційних швів, водовідвідних трубок, огорож.

2.2. Ремонт деформаційних швів закритого типу із заміною гідроізоляції та дорожнього покриття біля них.

2.3. Заміна сталевих ковзних листів у відкритих деформаційних швах.

2.4. Підсипання земляного полотна на ділянках усідання з перекладанням перехідних плит на сполученнях його зі штучною спорудою.

2.5. Заміна водовідвідних лотків.

2.6. Відновлення пошкоджених ділянок конусів берегових опор.

2.7. Відновлення кріплень регуляційних споруд.

2.8. Розчищення русла під мостом та відновлення берегів.

2.9. Ремонт дорожнього покриття проїзної частини при загальному обсязі робіт не менше 200 кв. м, але не більше 40% площі споруди.

2.10. Ліквідація окремих пошкоджень тротуарів загальною площею не менше 50 кв. м, але не більше 40% їх площі на споруді.

2.11. виправлення або заміна пошкоджених колесовідбійних та перильних огорож на ділянках довжиною понад 100 м, але не більше 40% їх протяжності.

2.12. Поверхнева обробка покриття проїзної частини відповідно до пункту 1.10 додатка 3 та нанесення дорожньої розмітки.

2.13. Суцільне фарбування та обштукатурювання елементів споруд.

б) Дрібний ремонт

2.14. виправлення положення опорних частин та ремонт їх деталей.

2.15. Підтяжка гайок, заміна зношених гайок та болтів.

2.16. Заміна окремих заклепок і встановлення нових у місцях жолоблення металу при великих відстанях між заклепками.

2.17. Перекриття накладками пошкоджених місць і розшарувань у металевих конструкціях.

2.18. Очищення металоконструкцій від іржі та часткове або повне їх фарбування.

2.19. виправлення вигинів елементів металевих конструкцій прогінної споруди.

2.20. заміна окремих елементів поручневої і перильної огорожі та їх фарбування.

2.21. повна або часткова заміна верхнього і нижнього настилів проїзної частини і тротуарів дерев'яних мостів.

2.22. заміна окремих поперечок, схваток, підкосів, ригелів вузлових подушок, прокладок, елементів ферм, окремих паль дерев'яних мостів.

2.23. антисептування елементів дерев'яних конструкцій, фарбування металевих конструкцій, обштукатурювання бетонних та залізобетонних конструкцій, а також нанесення захисних покриттів.

2.24. зашпарування тріщин та раковин, заміна окремих облицювальних каменів та плиток (не більше 10% загальної площі облицювальної поверхні), розшивання швів, очищення облицювання піскоструминним апаратом, затирання поверхонь опор, стін, прогінних конструкцій, підлог, сходів тощо.

2.25. нагнітання в окремих місцях цементного розчину за тунельне обкладання, тампонування пустот за обкладанням.

2.26. заміна окремих водовідвідних трубок, жолобів, решіток, а також виправлення та дрібний ремонт інших водовідвідних та дренажних систем.

2.27. ремонт обладнання для обігрівання сходів, водопроводу із заміною водопровідної арматури.

2.28. ремонт покриття проїзної частини і тротуарів відповідно до пунктів 1.19-1.25 додатка 3.

2.29. виправлення окремих бордюрних каменів відповідно до пункту 1.26 додатка 3.

3. Побутове та комунальне обладнання територій житлової забудови

3.1. відновлення штукатурки та облицювання сміттєзбірників обсягом не більше 10% площі їх поверхні.

3.2. Заміна окремих водостічних труб та решіток водоприймальних колодязів на сміттєзбірниках.

3.3. Ремонт та фарбування обладнання на побутових, ігрових та комунальних майданчиках.

3.4. Ремонт покриття на сміттєзбірниках, побутових, ігрових та комунальних майданчиках відповідно до пунктів 1.5, 1.6, 1.8, 1.10 додатка 3.

3.5. Виправлення окремих бордюрних каменів та поребриків.

4. Зелені насадження

4.1. Підсипання ґрунту, підсів газонів (до 25% загальної площі) і садіння квіткових рослин (у тому числі і багаторічних) у квітниках з усіма попередніми супровідними роботами.

4.2. Видалення окремих засохлих та пошкоджених дерев і кущів, садіння нових дерев та кущів, знешкодження омели та лікування дупел.

4.3. Укріплення укосів дереном.

4.4. Ремонт поливального водопроводу із заміною зношених труб (до 10% загальної довжини водопроводу) і водопровідної арматури.

4.5. Ремонт садово-паркового інвентарю, споруд, різноманітного обладнання майданчиків та інших архітектурних форм.

4.6. Фарбування парканів, огорож, споруд, обладнання та малих архітектурних споруд.

4.7. Дрібні штукатурні, теслярські та інші роботи на підпірних стінках, сходах тощо.

4.8. Дрібні столярні, скляні та інші роботи на парникових рамах, стелажах та системах опалення теплиць.

4.9. Виготовлення засткляних рам теплиць і парканів та заміна ними окремих пошкоджень.

4.10. Ремонт покриття проїзної частини, тротуарів, майданчиків, пішохідних та велосипедних доріжок відповідно до

пунктів 1.1-1.10 додатка 3.

4.11. Виправлення окремих бордюрних каменів і поребриків відповідно до пункту 1.26 додатка 3.

4.12. Ремонт водостоків відповідно до пунктів 1.28, 1.29, 1.31, 1.32 додатка 3.

5. Малі архітектурні споруди

5.1. Ремонт та фарбування малих архітектурних споруд.

5.2. Відновлення штукатурки та облицювання фундаментів пам'ятників, декоративних скульптур та композицій, фонтанів, декоративних басейнів тощо обсягом не більш 10% загальної площі їх поверхні.

5.3. Заміна окремих водостічних та водопровідних труб, решіток, водопровідної арматури та іншого обладнання фонтанів та декоративних басейнів.

5.4. Роботи з виправлення малих архітектурних споруд.

6. Вуличне освітлення та зовнішні електромережі

6.1. Виправлення частково зношених і пошкоджених опор обсягом не більше 20% їх загальної кількості на даній вулиці (дорозі, іншому об'єкті) протягом року.

6.2. Заміна дротів і розтяжок у межах прогону між опорами обсягом не більше 20% їх загальної довжини.

6.3. Заміна освітлювальної арматури в окремих місцях, але не більше 20% від загальної кількості арматури на даній вулиці (дорозі, іншому об'єкті) протягом року.

6.4. Заміна кабелю ділянками обсягом не більше 10% від загальної його довжини на вулиці (дорозі).

6.5. Ліквідація обривів та перетяжка провислих дротів, установлення додаткових скруток на пасинках.

6.6. Виправлення і заміна окремих траверс та ізоляторів.

6.7. Зашпарування тріщин та інших пошкоджень залізобетонних опор та пасинків.

6.8. Суцільне фарбування опор.

6.9. Щорічне проведення ревізій та ремонт автоматики і телемеханіки із заміною деталей, що порушують нормальну роботу апаратури в межах 5% їх балансової вартості.

6.10. Ремонт та заміна реле часу (контактних годинників) і фотореле для керування зовнішнім освітленням.

6.11. Ремонт засобів автоматики і телемеханіки з керування мережами вуличного освітлення.

6.12. Ремонт і заміна заземлювальних пристроїв.

7. Гідротехнічні та протизсувні споруди

7.1. Розшивання швів, облицювання сходів і парапетів, очистка їх піскоструминними апаратами.

7.2. Заміна окремих бетонних, залізобетонних і кам'яних плит укріплень укосів, а також часткове перебудування укосів. Загальна площа заміни плит і перебудування укосів не повинна перевищувати 20% всієї площі укріплення укосів.

7.3. Заміна пошкоджених каменів і плиток, облицювання стін і сходів, цементна штукатурка кам'яних підпірних стінок та інших елементів споруд.

7.4. Ремонт огорож стінок і сходів набережних.

7.5. Виправлення деформованих частин дерев'яних підпірних стінок з частковою заміною окремих елементів, улаштування тимчасових однорядних підпірних стінок загальною довжиною до 10 м.

7.6. Усунення деформацій кам'яних підпірних стінок з перекладкою окремих місць загальною довжиною не більше 15 м.

7.7. Виправлення дефектів і заміна окремих елементів хвилевідбійних стінок, парапетів, сходів.

7.8. Виправлення дефектів тіла земляних гребель та напірних дамб, усунення невеликих осідань і розмивів гребеня і укосів.

7.9. Повна ліквідація пошкоджень окремих елементів гребель (затворів, підйомів пристроїв, службових мостів, водозливів тощо).

7.10. Прочищення і відновлення зворотних фільтрів, очищення і часткова заміна (не більше 20% від загального обсягу) обсіпання горизонтальних і вертикальних дренажів, очищення і ремонт дренажних колодязів.

7.11. Суцільне фарбування металевих та дерев'яних елементів та конструкцій споруд.

8. Споруди очищення та прибирання міст

8.1. Ремонт покриття проїзної частини і тротуарів внутрішніх і під'їзних автомобільних доріг та споруд - відповідно до пунктів 1.1-1.10 додатка 3.

8.2. Виправлення окремих бордюрних каменів доріг - відповідно до пункту 1.7 додатка 3.

8.3. Відновлення штукатурки, побілка, фарбування, електротехнічні, сантехнічні та інші роботи в будівлях, розташованих на території зливних станцій, полігонів для твердих побутових відходів, сміттєперевантажувальних станцій, сміттєспалювальних заводів, у приміщеннях громадських туалетів, а також пункти приймання тварин, карантинні майданчики, кладовища для тварин.

8.4. Роботи із заміни зношених ланок та елементів зовнішніх мереж електроосвітлення, водопостачання і каналізації.

9. Споруди водопостачання

9.1. Демонтаж і монтаж насосів колодязів та водойм із заміною деталей, а також водопідйомних засобів шахтних колодязів.

9.2. Улаштування вимощення і водовідводу біля колодязів.

9.3. Ремонт водостоку на вуличних пунктах заправки водою поливально-мийних машин із заміною пошкоджених водостічних труб і решіток водоприймальних колодязів.

9.4. Заміна водопровідної арматури на вуличних пунктах заправки водою поливально-мийних машин.

9.5. Суцільне фарбування металевих і дерев'яних елементів та конструкцій.

10. Пляжі та переправи

10.1. Відновлювальний ремонт споруд, обладнання пляжів і спортивного інвентарю при їх зносі не більше 50%.

10.2. Виправлення дрібних пошкоджень помостів, пристаней, сходів.

10.3. Суцільне фарбування споруд, обладнання та інших об'єктів.

11. Кладовища

11.1. Відбудова зруйнованих частин огорож місць поховань.

11.2. Відновлення арматури, облицювання і побілки стін та стель.

11.3. Суцільне фарбування споруд і елементів благоустрою.

11.4. Садіння дерев, кущів, квітів на газонах і клумбах; кронування та обробка їх отрутохімікатами.

11.5. Упорядкування намогильних споруд, що перебувають на державному обліку.

11.6. Ремонт покриття проїздів та пішохідних доріжок відповідно до пунктів 1.5, 1.6, 1.8-1.10 додатка 3.

11.7. Упорядкування інвентарю, прибиральних машин і механізмів.

11.8. Ремонт зовнішніх мереж електропостачання, водопостачання і каналізації.

{ Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства N 94 (з1098-07) від 24.07.2007 }

Додаток 4
до пункту 1.7 Порядку
проведення ремонту та
утримання об'єктів
благоустрою населених
пунктів

МІЖРЕМОНТНІ СТРОКИ СЛУЖБИ
для поточного (середнього) ремонту дорожніх одягів

Початок ве зведене до розра- хункового наванта- ження і інтенсив- ність вантажно- го руху, авт./добу	Тип дорожнього одягу	Матеріал дорожнього покриття	Показ- ник щоріч-	Міжремонтні строки в роках			
				II	III	IV	
		ного		до-	до-	до-	
		збіль-	шення	рож-	рож-	рож-	
		інтен-	сив-	клі-	клі-	клі-	
		ності	ма-	ма-	ма-		
		руху	тична	тична	тична		
		зона	зона	зона			
Понад 5000	Капітальний	Цементний бетон	1,05	9-10	10-11	11-12	
			1,10	8-9	9-10	10-11	
			1,15	7-8	8-9	9-10	
		Асфальтобетон	1,05	5-6	5-6	6-7	
		I марки	1,10	4-5	5-6	5-6	
			1,15	3-4	3-4	4-5	
3000-5000	Капітальний	Цементний бетон	1,05	10-11	11-12	12-13	
			1,10	9-10	10-11	11-12	
			1,15	8-9	9-10	9-10	
		Асфальтобетон	1,05	5-6	6-7	6-8	

	I марки	-----+-----+-----+-----
		1,10 4-5 5-6 5-6
		-----+-----+-----+-----
		1,15 3-4 4-5 4-5
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----		
1500-3000	Капітальний	Цементний бетон 1,05 11-12 12-14 13-14
		-----+-----+-----+-----
		1,10 10-11 11-12 12-13
		-----+-----+-----+-----
		1,15 9-10 10-11 11-12
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----		
1500-3000	Капітальний	Асфальтобетон 1,05 5-7 6-7 7-8
	I марки	-----+-----+-----+-----
		1,10 4-5 5-6 6-7
		-----+-----+-----+-----
		1,15 3-4 4-5 5-6
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----		
750-1500	Капітальний	Асфальтобетон 1,05 5-6 6-7 7-8
	II марки	-----+-----+-----+-----
		1,10 4-5 5-6 6-7
		-----+-----+-----+-----
		1,15 3-4 4-5 5-6
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----		
	Полегшений	Асфальтобетон 1,05 4-5 5-6 6-7
	III марки. Кам'яні	
	матеріали,	
	оброблені бітумом	
	способом	
	просочування	
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----		
	Чорний щебінь,	1,10 3-4 4-5 5-6
	укладений способом	
	заклинювання.	
	Кам'яні матеріали,	
	оброблені бітумною	
	емульсією	
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----		
	Кам'яні матеріали,	1,15 3-4 3-4 4-5
	оброблені бітумною	
	емульсією з	
	цементом	
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----		
500-750	Капітальний	Асфальтобетон 1,05 5-6 6-7 7-8
	II марки	-----+-----+-----+-----
		1,10 4-5 5-6 6-7

			-----+-----+-----+-----
			1,15 3-4 4-5 5-6
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----			
500-750	Полегшений	Асфальтобетон	1,05 4-5 6-7 6-7
		III марки. Кам'яні	
		матеріали,	
		оброблені бітумом	
		способом	
		просочування	
-----+-----+-----+-----+-----			
		Чорний щебінь,	1,10 3-4 5-6 5-6
		укладений способом	
		заклинювання.	
		Кам'яні матеріали,	
		оброблені бітумною	
		емульсією	
-----+-----+-----+-----+-----			
		Кам'яні матеріали,	1,15 3-4 4-5 4-5
		оброблені бітумною	
		емульсією з	
		цементом	
-----+-----+-----+-----+-----			
		Асфальтобетон	1,05 3-4 5-6 6-7
		IV марки	-----+-----+-----+-----
			1,10 3 4-5 5-6
-----+-----+-----+-----+-----			
			1,15 - 3-4 4-5
-----+-----+-----+-----+-----			
		Кам'яні матеріали,	1,05 4-5 3-4 4-5
		оброблені бітумом	-----+-----+-----+-----
		способом	1,10 3-4 3 3-4
		напівпросочування	-----+-----+-----+-----
			1,15 3-4 3 3
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----			
200-500	Полегшений	Асфальтобетон	1,05 4-5 6-7 6-7
		IV марки	-----+-----+-----+-----
			1,10 3-4 5-6 5-6
-----+-----+-----+-----+-----			
			1,15 3-4 4-5 4-5
-----+-----+-----+-----+-----			
		Кам'яні матеріали,	1,05 3-4 4-5 4-5
		оброблені бітумом	
		способом	-----+-----+-----+-----
		напівпросочування.	1,10 3 3-4 3-4
		Кам'яні матеріали,	

		оброблені	-----+-----+-----+-----
		органічними	1,15 3 3 3-4
		в'язучими	
			-----+-----+-----+-----
		Щебеневі	1,05 3-4 3-4 4-5
		(гравійні)	-----+-----+-----+-----
		матеріали з	1,10 3 3-4 3-4
		поверхневою	-----+-----+-----+-----
		обробкою	1,15 3 3 3-4
			-----+-----+-----+-----
	Перехідний	Щебінь, укладений	1,05 3 3 3
		способом	-----+-----+-----+-----
		заклинювання.	1,10 - - -
		Маломіцні кам'яні	
		матеріали,	-----+-----+-----+-----
		оброблені	1,15 - - -
		в'язучими	
			-----+-----+-----+-----
100-200	Полегшений	Кам'яні матеріали,	1,05 4-5 5-6 11-13
		оброблені	-----+-----+-----+-----
		органічним	1,10 3-4 4-5 10-11
		в'язучим способом	-----+-----+-----+-----
		змішування на	1,15 3-4 3-4 9-10
		дорозі	
			-----+-----+-----+-----
		Щебеневі	1,05 3-4 4-5 9-10
		(гравійні)	-----+-----+-----+-----
		матеріали з	1,10 3 3-4 8-9
		поверхневою	-----+-----+-----+-----
		обробкою	1,15 3 3 7-8
			-----+-----+-----+-----
100-200	Перехідний	Щебінь, укладений	1,05 3-4 3-4 6-8
		способом	
		заклинювання.	-----+-----+-----+-----
		Маломіцні кам'яні	1,10 3 3 5-6
		матеріали,	
		оброблені	-----+-----+-----+-----
		в'язучими	1,15 - - 4-5
			-----+-----+-----+-----
		Гравій, укладений	1,05 3 3 4-6
		способом	-----+-----+-----+-----
		заклинювання	1,10 - 3-4 3-4
			-----+-----+-----+-----
			1,15 - 3 3
			-----+-----+-----+-----

		Булижник. Колотий	1,05	7-8	7-8	7-8
		камінь				
			1,10	6-7	6-7	6-7
			1,15	5-6	5-6	5-6
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----						
До 100	Полегшений	Кам'яні матеріали,	1,05	5-7	5-7	6-7
		оброблені				
		органічним				
		в'язучим способом	1,10	4-5	4-5	5-6
		змішування на				
		дорозі	1,15	3-4	3-4	5-6
		Щебеневі	1,05	4-5	5-6	6-7
		(гравійні)				
		матеріали з	1,10	3-4	4-5	5-6
		поверхневою				
		обробкою	1,15	3-4	4-5	4-5
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----						
До 100	Перехідний	Щебінь, укладений	1,05	3-4	3-4	3-4
		способом				
		заклинювання.				
		Маломіцні кам'яні	1,10	3	3	3
		матеріали,				
		оброблені				
		в'язучими	1,15	3	3	3
		Гравій, укладений	1,05	3	3	3
		способом				
		заклинювання	1,10	-	-	-
			1,15	-	-	-
		Булижник. Колотий	1,05	8-9	8-9	8-9
		камінь				
			1,10	7-8	7-8	7-8
			1,15	7-8	7-8	7-8
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----						
Нижчий	Піщано-щебеневі та		4,5	4,5	4,5	
	піщано-гравійні					
	суміші. Маломіцні					
	кам'яні матеріали					
	та шлаки. Ґрунт,					
	оброблений					

		мінеральними					
		в'язучими					

{ Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства N 94 (з1098-07) від 24.07.2007 }

Додаток 5
до пункту 1.8 Порядку
проведення ремонту та
утримання об'єктів
благоустрою населених
пунктів

НОМЕНКЛАТУРА

робіт з утримання об'єктів благоустрою населених пунктів

1. Вулично-дорожня мережа

1.1. Планування узбіч, укосів насипів та виїмок доріг без підсипання ґрунту з прибиранням невеликих зсувів та обвалів.

1.2. Видалення трави з обочин, кюветів і водовідвідних каналів; косіння трави і бур'яну на ухилах насипів і виїмках дороги, а також засівання їх травою.

1.3. Коткування ґрунтових та гравійних доріг.

1.4. Знепилювання доріг із щєбеневими та гравійними покриттями.

1.5. Догляд за спученими і слабкими ділянками вулиць (доріг) шляхом тимчасових затірок і регулювання руху, відкриття і закриття повітряних воронок.

1.6. Систематичне очищення покриттів від пилу, сміття, ґрунтових та інших наносів шляхом їх підмітання та миття, а також поливання покриттів водою під час спеки влітку.

1.7. Заготівля і складування протиожеледних матеріалів, хімічних реагентів.

- 1.8. Своєчасне очищення вулиць та доріг від снігу та обробка їх фрикційними та іншими протижеледними матеріалами.
- 1.9. Заготівля та встановлення тимчасових огорожувальних бар'єрів, направних конусів та комплектів тимчасових знаків для обладнання місць проведення очищувальних робіт.
- 1.10. Пропускання води каналами та іншими водовідвідними спорудами з ліквідацією в окремих місцях наносів снігу і льоду.
- 1.11. Очищення і промивання водостічних та дренажних мереж, установлення бензо-, масло- та грязевловлювачів.
- 1.12. Укладання і зняття утеплень з колодязів водостічної мережі та джерел протипожежного постачання.
- 1.13. Пропарювання водостічних труб та джерел протипожежного постачання для ліквідації льодяних пробок.
- 1.14. Перевірка снігосплавних ліній і організація контролю над снігосплавом, ліквідація снігових заторів на лініях снігосплаву.
- 1.15. Очищення і миття дорожніх знаків, транспортних і пішохідних огорож та інших елементів дорожнього обладнання.
- 1.16. Нанесення та відновлення дорожньої розмітки.
- 1.17. Технічна паспортизація та інвентаризація об'єктів з періодичним обліком інтенсивності руху транспорту і пішоходів, інструментальним випробуванням міцності дорожнього одягу та замірами рівності та слизькості покриття.
- 1.18. Ведення обліку та аналізу дорожньо-транспортних пригод, що сталися з причини незадовільних дорожніх умов.
- 1.19. Розробка з подальшим погодженням з Державтоінспекцією дислокації технічних засобів регулювання дорожнім рухом, які перебувають на балансі комунальних організацій.
- 1.20. Розробка заходів щодо ліквідації умов виникнення місць концентрації дорожньо-транспортних пригод.

1.21. Ремонт, фарбування, заміна окремих деталей світлофорів.

2. Штучні споруди

2.1. Запобіжні роботи із захисту споруд від повені, намерзлого льоду, заторів і пожеж.

2.2. Пропуск паводкових вод та льодоходу.

2.3. Усунення окремих дрібних пошкоджень настилів, поручнів, колесовідбійних огорож, підтягування гайок, укріплення конусів тощо.

2.4. Усі види робіт відповідно до пунктів 2.6-2.8, 2.11, 2.15, 2.16 додатка 1, а також миття стін тунелів.

2.5. Прочищення водовідвідних труб, опор і русла річок біля моста, а також труб, вхідних і вихідних лотків та заставок після пропуску паводкових вод.

2.6. Розведення та наведення розвідних та наплавних мостів, утримання в справному стані розташованих на них механізмів та устаткування.

2.7. Упорядкування протипожежних засобів та інвентарю і систематичний догляд за ними.

2.8. Улаштування і ремонт пристроїв для періодичних оглядів конструкцій споруд.

2.9. Планові обстеження і випробування споруд, роботи за їх технічною паспортизацією відповідно до пункту 1.17 додатка 5.

3. Побутове та комунальне обладнання території житлової забудови

3.1. Миття стін та покриття сміттєзбірників.

3.2. Підмітання покриттів майданчиків, очищення їх від снігу та посипання піском під час ожеледиці.

3.3. Очистка і промивання дощоприймальних колодязів та каналізації.

4. Зелені насадження

4.1. Догляд за деревами і кущами: підживлення, поливання, обрізання крон дерев і кущів, вирізування сухих суків і гілок, знешкодження омели, обробка отрутохімікатами, утеплення кореневої системи, штикування ґрунту в ямах, розкриття і розв'язування кущів неморозостійких порід, обрізка живої огорожі (газонного бордюру), видалення аварійних дерев.

4.2. Догляд за газонами: підсівання газонів окремими ділянками, укладка дереном окремими ділянками, прочісування газону граблями, підживлення газонів і поливання, прополювання, косіння трави, збирання та вивезення скошеної трави, сміття та опалого листя.

4.3. Догляд за квітниками: улаштування квітників з усіма видами супутніх робіт (поливання, прополювання, пушення ґрунту, прищипка і видалення відповідних суцвітів, прибирання стебел з квітників, штикування на зиму), стрижка килимових рослин, розкриття багаторічних квітів з прибиранням сміття, підживлення, підв'язування рослин, укриття рослин на зиму, викопування та зберігання цибульних та бульбових.

4.4. Коткування доріжок, а також роботи відповідно до пункту 1.1 додатка 1 ранньою весною.

4.5. Косіння трав, згрібання та вивезення опалого листя, згрібання та вивезення стовбурів та гілля.

4.6. Систематичне очищення доріжок, алей, сходів від снігу, льоду. Посипання піском сходів.

4.7. Інвентаризація об'єктів і споруд зеленого господарства відповідно до ГКН 03.08.007-2002 "Інструкція з технічної інвентаризації зелених насаджень у містах та селищах міського типу України" (z0182-02).

5. Малі архітектурні споруди

5.1. Улаштування квітників з однолітників у декоративних вазах, установлених на вулицях, майданах та інших територіях з усіма видами супутніх робіт.

5.2. Очищення декоративних басейнів та фонтанів.

5.3. Систематичне очищення урн та контейнерів від сміття, періодичне їх миття та дезінфекція.

5.4. Прибирання сміття в павільйонах, альтанках, під навісами та іншими малими архітектурними спорудами.

5.5. Миття, протирання і очищення лав від пилу, бруду і снігу.

6. Вуличне освітлення та зовнішні електромережі

6.1. Нагляд за справністю електромереж, устаткування та споруд.

6.2. Заміна електроламп, миття та протирання світильників.

6.3. Ліквідація пошкоджень електромереж, освітлювальної арматури та устаткування.

6.4. Виправлення окремих опор, підвісок, кронштейнів тощо.

6.5. Фарбування металевих опор та арматури, а також їх очищення від об'яв та реклами".

6.6. Заміна дроселів та відбивачів.

6.7. Огляд кабельної та телефонної лінії.

6.8. Роботи по заміні та відновленню збитих опор внаслідок дорожньо-транспортних пригод, а також пов'язані з ними ліквідації пошкоджень електромереж, освітлювальної арматури та іншого устаткування

7. Гідротехнічні та протизсувні споруди

7.1. Очищення споруд від намулів, бруду та сміття.

7.2. Засівання травами та обкошування укосів дамб, русел тощо.

7.3. Систематичний догляд за греблями, дренажними системами і дренажними насосними станціями, підпірними стінками та іншими спорудами.

7.4. Прибирання, очищення від снігу та ожеледиці, а також посипання піском сходів, проїздів, тротуарів та пішохідних доріжок на спорудах.

7.5. Роботи, пов'язані з пропуском паводкових вод і льодоходу.

8. Споруди очищення та прибирання міст

8.1. Роботи з утримання внутрішніх та під'їзних автомобільних доріг до об'єктів споруд відповідно до пунктів 1.2, 1.5-1.8 і 1.10-1.13 додатка 5.

8.2. Прибирання будівель і побутових приміщень, розташованих на території зливних станцій, полігонів для твердих побутових відходів, сміттєперевантажувальних станцій, сміттєспалювальних заводів, будівель та приміщень громадських туалетів, а також пункти приймання тварин, карантинні майданчики, кладовища для тварин.

8.3. Нагляд за зовнішніми мережами електропостачання, водопостачання, каналізації на об'єктах споруд.

8.4. Контроль за утриманням та поведженням з тваринами в населених пунктах.

8.5. Регулювання чисельності тварин у населених пунктах, у тому числі безпритульних.

8.6. Ведення обліку чисельності та реєстрація тварин у населених пунктах.

8.7. Утримання кладовищ для свійських тварин.

8.8. Ведення моніторингу тварин у населених пунктах.

8.9. Державний контроль за дотриманням умов законодавства про порядок утримання та поведження з тваринами в населених пунктах.

8.10. Прибирання та нагляд за спеціально відведеними майданчиками для виходу та дресирування свійських тварин.

9. Споруди водопостачання

9.1. Прибирання снігу, обколювання і прибирання льоду біля колодязів та з кришок пожежних гідрантів; очищення від льоду внутрішніх поверхонь шахтних колодязів.

9.2. Нагляд за водопідйомними засобами шахтних колодязів та кришками пожежних гідрантів.

9.3. Очищення від сміття та бруду майданчиків, пунктів заправки водою поливально-мийних машин та кришок пожежних гідрантів.

9.4. Прочищення та промивання водостічних труб, водоприймальних колодязів та кришок пожежних гідрантів на пунктах заправки водою поливально-мийних машин.

10. Пляжі та переправи

10.1. Систематичне прибирання території пляжів.

10.2. Протирання та миття лав, гардеробів, альтанок та інших елементів обладнання пляжів, а також спортивного обладнання.

10.3. Прибирання та миття проїздів, тротуарів і пішохідних доріжок на території пляжів, а також пристаней, помостів, сходів.

10.4. Роботи, пов'язані з обслуговуванням паромних та інших видів переправи.

10.5. Обстеження та очищення дна річок, водоймищ від небезпечних предметів у районі пляжів.

11. Кладовища

11.1. Догляд за намогильними спорудами.

11.2. Усі види робіт з утримання зелених насаджень відповідно до пунктів 4.1-4.3, 4.5 і 5.1 додатка 5.

11.3. Роботи з утримання проїздів та пішохідних доріжок відповідно до пунктів 1.6-1.8 додатка 5.

11.4. Систематичне очищення урн та контейнерів від сміття, періодичне їх миття та дезінфекція.

11.5. Нагляд за зовнішніми мережами електропостачання, водопостачання та каналізації.

12. Інші роботи з утримання об'єктів благоустрою населених пунктів

12.1. Сторожова та пожежна охорона об'єктів, утримання в справному стані протипожежних, освітлювальних, сигнальних, рятувальних та запобіжних пристроїв.

12.2. Проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів.

12.3. Технічний нагляд за функціонуванням об'єктів благоустрою населених пунктів.

12.4. Екологічна паспортизація асфальтобетонних заводів, виробничих баз, полігонів для твердих побутових відходів, сміттеперевантажувальних станцій, сміттеспалювальних заводів, підземних переходів та інших об'єктів міського благоустрою.
{ Додаток 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства N 94 (з1098-07) від 24.07.2007 }

Додаток 6
до пункту 1.9 Порядку
проведення ремонту та
утримання об'єктів
благоустрою населених
пунктів

МІЖРЕМОНТНІ УСЕРЕДНЕНІ СТРОКИ
служби об'єктів благоустрою населених пунктів
(крім дорожнього одягу)

Найменування об'єкта (елементу)	Строк
(у роках)	
Греблі і дамби	15-25
Мости капітальні (з кам'яними або бетонними опорами, з металевими або залізобетонними прогінними	

конструкціями):		
опори	40	

прогінні конструкції в цілому		50-60

окремні елементи металевих прогінних конструкцій		25-30

залізобетонні плити		25-30

перехідні плити на сполученнях мосту з насипом дороги		15

тротуарні блоки		10

деформаційні шви		5-7

гідроізоляція		7

металеві та залізобетонні огорожі проїзної частини		10

перильні огорожі		20
-----+-----		
Мости дерев'яні:		
настил		6-8

опорні елементи		5
-----+-----		
Підземні переходи, сходи, опори, прогінні конструкції		12-15
-----+-----		
Тунелі:		
дренажні системи		12-15

окремні конструкції		30-50
-----+-----		
Труби:		
горловини		20

кам'яні, бетонні, залізобетонні та металеві труби		30-40

Зовнішні електричні мережі		8-12

{ Додаток 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства N 94 (з1098-07) від 24.07.2007 }

Додаток 7
до пункту 1.10 Порядку
проведення ремонту та
утримання об'єктів
благоустрою населених
пунктів

НОРМАТИВИ
щорічних обсягів робіт з поточного (дрібного) ремонту
асфальтобетонних покриттів вулично-дорожньої мережі

у кв. м на 1000 кв. м площі

Категорія вулиць та доріг	Дорожньо-кліматична зона		
	II	III	IV
Магістральні вулиці загальноміського значення	24	24	19
Магістральні вулиці районного значення	18	18	15
Вулиці та дороги місцевого значення:			
житлові вулиці та проїзди	10	10	8
дороги промислових і комунально-складських зон	12	12	10

{ Додаток 7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства N 94 (з1098-07) від 24.07.2007 }

Публікації документа

³⁵₁₇ **Офіційний вісник України** від 12.03.2004 — 2004 р., № 8, стор. 190, стаття 503, код акту 27872/2004